

AXOLUTE

CATÁLOGO 2012




bticino



AXOLUTE

E N A M O R A




La seducción está en los detalles, en las sensaciones, en la originalidad. Así es la línea de placas y apagadores **Axolute**, con diseños únicos y colores que enamoran a cualquiera.

bticino

Apagador en placa de Pizarra de Ardesia. Apagador en placa de Cuero Color Arena. Apagador en placa de Mármol de Carrara.





CONTENIDO



CARACTERÍSTICAS GENERALES	4
Diseño y tecnología	4
“La Blanca Solución”	6
AXOLUTE Nighter	10
AXOLUTE Whice	11
Diseño y funcionalidad	12
Riqueza estética	14
Personalización	16
Tipología de instalación	17
AXOLUTE Outdoor	18
CATÁLOGO	19
PLACAS: Instalación y variedad de colores	30





DISEÑO

AXOLUTE

Diseño y tecnología

➤ AXOLUTE es la mejor solución para ambientes elegantes: su diseño más sofisticado añade valor a los sistemas eléctricos como nunca antes.



AXOLUTE OUTDOOR:
VALOR, INCLUSO FUERA
DEL EDIFICIO.



UNA GAMA COMPLETA
DE MATERIALES,
ACABADOS Y
FUNCIONES.



**SOLUCIONES AXOLUTE
BLANCO*:**
PLACAS Y CONTROLES CON UN
NUEVO ACABADO BLANCO.





NIGHTER & WHICE:
LA VARIACIÓN DE
AXOLUTE, DONDE EL
VIDRIO TIENE EL PAPEL
ESTELAR.



AXOLUTE

La Blanca Solución: elegancia y refinamiento que perdura

➤ La variedad de AXOLUTE es enriquecida con las nuevas placas y soluciones en blanco: una opción que facilita combinar el sistema con las tendencias más modernas en estilos de decoración.

*Placa en vidrio blanco,
Mando axial*



*Vidrio blanco,
Control digital*



*Placa en vidrio blanco,
Video Display*

Absolutamente blanco,
AXOLUTamente blanco.

AXOLUTE

La Blanca Solución: nuevas placas blancas combinadas con los nuevos mecanismos blancos

➤ La Blanca Solución se obtiene instalando:

- nuevas placas completamente blancas (Corian®, Vidrio, Aluminio y Zamak)
- nuevos mecanismos blancos.

*Superficie
blanca
brillante*


*Opalina
con lente*

PLACA ELÍPTICA BLANCA GLACIAR CORIAN®

Máxima pureza:
La resistencia del Corian® con
la pureza del Blanco.



Marco blanco



PLACA VIDRIO BLANCO SATINADO

El marco interno de las placas
AXOLUTE se torna blanco.

PLACAS EN METAL, ALUMINIO Y

ZAMAK, pintadas en blanco, dando un efecto lacado. Ahora, también el marco interno de las placas AXOLUTE se torna blanco.



BLANCO AXOLUTE
PLACA RECTANGULAR



BLANCO AXOLUTE
PLACA ELÍPTICA

Los nuevos mecanismos blancos pueden ser utilizados también con las placas AXOLUTE enlistadas en el catálogo.



ACABADO EN ACERO PULIDO
DISEÑADO POR ALESSI



ACABADO EN MADERA TEKA



ACABADO EN ORO SATINADO

AXOLUTE Nighter

La versión exclusiva de AXOLUTE,
donde el vidrio negro tiene
un rol dominante



Video Station Nighter para sistemas de Videointerfón y MY HOME



Comando digital Nighter para sistemas MY HOME



Las placas Nighter combinan con el gris oscuro de los mecanismos AXOLUTE para una coordinación estética con los mecanismos tradicionales y los del sistema MY HOME

➤ AXOLUTE Nighter

Es la línea monocromática negra, donde la elegancia y la tecnología son llevadas a su máximo nivel, en coordinación estética utilizando vidrio negro y un sistema de indicadores de leds azules.

El sistema MY HOME de BTicino permite integrar las funciones domóticas en una instalación eléctrica, buscando siempre el confort, la comunicación, la seguridad y la automatización. Todo para crear tu ambiente inteligente.

AXOLUTE Whice

La versión sofisticada de AXOLUTE donde el vidrio blanco tiene un rol dominante



Video Station Whice para sistemas de Videointerfón y MY HOME



Comando digital Whice para sistemas MY HOME



Las placas Whice combinan con el gris claro de los mecanismos AXOLUTE para una coordinación estética con los mecanismos tradicionales y los del sistema MY HOME

bticino

➤ AXOLUTE Whice

Es la línea monocromática blanca, donde la invisibilidad de los controles y la tecnología llegan con el balance correcto, en coordinación estética utilizando vidrio blanco y un sistema de indicadores de leds azules.

El sistema MY HOME de BTicino permite integrar las funciones domóticas en una instalación eléctrica, buscando siempre el confort, la comunicación, la seguridad y la automatización. Todo para crear tu ambiente inteligente.

DISEÑO Y FUNCIONALIDAD

Características de los mecanismos



➤ El punto de luz se viste de nuevo.

Son cuatro las claves principales que caracterizan su diseño:

- La placa decorativa
- El mecanismo axial
- Un marco cromado
- El led azul

Control axial

Led azul


Marco interno

EXCLUSIVO, INCLUSO EN LA OSCURIDAD

Una línea luminosa azul, permite encontrar más fácil los mecanismos en la oscuridad.



Interruptor y soporte iluminado
METALIZADO OSCURO



Interruptor y soporte iluminado
BLANCO



Centralita de escenarios
METALIZADO CLARO

El interruptor

POSICIÓN APAGADO



PRESIÓN



POSICIÓN ENCENDIDO



MECANISMO AXIAL.

El innovador mecanismo axial permite mantener una perfecta alineación en todo el conjunto. Con AXOLUTE la elegancia está garantizada.



MANDO STYLE

Modernidad y tradición conviven para proporcionar un toque de personalidad y distinción.

Un diseño minimalista que además se ilumina en todo su contorno.

MECANISMO TRADICIONAL

En línea con las instalaciones actuales, está disponible también el tradicional mecanismo basculante.



RIQUEZA ESTÉTICA

Combinación de materiales, formas y acabados



CROMO
ANODIZADO

ALUMINIO, el personaje principal del interiorismo moderno. Una estructura delgada, definida por finos cortes de diamante en sus bordes.

LAS PLACAS RECTANGUALES DE AXOLUTE, ELEGANTES Y SOBRIAS REPRESENTANTES DE SU PERSONALIDAD.

CRISTAL, el material que es moderno y natural. Convertido en una hoja de sólo 4 mm con total precisión y atención en los detalles.



CRISTAL
AZUL CIELO



CEREZO



MÁRMOL DE CARRARA

PIEDRA, la propia naturaleza de la materia, rugosa y áspera se contrapone a la nitidez de las teclas. En dos piedras italianas de un valor absoluto: el mármol de Carrara y Pizarra de Ardesia.



TEKA

MADERA, un cálido y natural material. Disponible en los tipos de madera más usados en la decoración.

**PLACAS ELÍPTICAS CON BORDES
SUAVES PARA SATISFACER
DIFERENTES GUSTOS Y ESTILOS.**

PLÁSTICO, la expresión del diseño.
Moderna tecnología que resalta el
color y le da a la placa el brillo del
agua.



AZUL LÍQUIDO

PIEL, suave y sofisticada. Disponible
en dos acabados: arena y café,
visten la tecnología con un toque de
elegancia natural.



PIEL CAFÉ

ACERO PULIDO DE ALESSI

La colaboración de Alessi nos ofrece
dos opciones de acabados, brillante y
satinado.



ACERO PULIDO DE ALESSI

TITANIO CLARO




METALES, despliegan valor
absoluto. Acabados clásicos
como oro y plata.



PERSONALIZACIÓN

Posibilidades de personalización para el cliente



➤ Kristall se puede desmontar fácilmente extrayendo los 4 tornillos dispuestos bajo el marco cromado. Láminas metálicas (cobre, oro y plata), tejidos, bordados y tapizados, pueden ser fácilmente insertados bajo el vidrio obteniendo un efecto único.

El marco cromado posibilita realizar placas con cualquier tipo de material, al disponer de una base de 4 mm de espesor. En este sentido, el vidrio y la piedra presentados en el catálogo pueden ser utilizados como ejemplo del tipo de materiales a elegir, abriendo así sus infinitas posibilidades.

La parte de vidrio se transforma en una pieza única como realizada por un artesano, obteniendo el nivel de excelencia deseado por el cliente.

TIPOLOGÍA DE INSTALACIÓN

Placas rectangulares



2 módulos



3 módulos



4 módulos



3+3 módulos

Placas elípticas



2 módulos



3 módulos



4 módulos



3+3 módulos

AXOLUTE OUTDOOR

Diseño y tecnología también en frente de calle



**ACABADO EN CROMO
ANODIZADO PARA AMBIENTES
MODERNOS Y ELEGANTES**

➤ La alta tecnología y el diseño se encuentran con la belleza del acero, en sus variaciones creadas para los ambientes más modernos.



CONTENIDO

CATÁLOGO



Mecanismos de mando	20
Teclas intercambiables con lente iluminable	22
Dimmers	23
Control de temperatura	23
Mecanismos electrónicos de mando	23
Tomas de corriente	24
Tomas de TV	25
Conectores de voz y datos	25
Tomas de audio y video	26
Dispositivos de señalización	26
Detectores de gas	27
Módulos ciegos	27
Soportes luminosos	28
Accesorios y lámparas	29

MECANISMOS DE MANDO

TABLA DE SELECCIÓN

	AXIAL		STYLE		BASCULANTE
	1 módulo	2 módulos	1 módulo	2 módulos	1 módulo
BLANCO					
METALIZADO CLARO					
METALIZADO OSCURO					

Descripción

Interruptor sencillo 1P 16A 127 - 250 V~	<input type="checkbox"/>	HD4001	HD4001M2	HZ4001	HZ4001M2*	HD4051
	<input type="checkbox"/>	HC4001	HC4001/2	HX4001	HX4001/2*	HC4051
	<input type="checkbox"/>	HS4001	HS4001/2	HY4001	HY4001/2*	HS4051
Interruptor 3 vías 1P 16A 127 - 250 V~	<input type="checkbox"/>	HD4003	HD4003M2	HZ4003	HZ4003M2*	HD4053
	<input type="checkbox"/>	HC4003	HC4003/2	HX4003	HX4003/2*	HC4053
	<input type="checkbox"/>	HS4003	HS4003/2	HY4003	HY4003/2*	HS4053
Interruptor 4 vías 1 P16A 127 - 250 V~	<input type="checkbox"/>	HD4004	HD4004M2	HZ4004	HZ4004M2*	HD4054
	<input type="checkbox"/>	HC4004	HC4004/2	HX4004	HX4004/2*	HC4054
	<input type="checkbox"/>	HS4004	HS4004/2	HY4004	HY4004/2*	HS4054
Pulsador 1P (NO) 10A 127 - 250V~	<input type="checkbox"/>	HD4005	HD4005M2	HZ4005	HZ4005M2*	HD4055
	<input type="checkbox"/>	HC4005	HC4005/2	HX4005	HX4005/2*	HC4055
	<input type="checkbox"/>	HS4005	HS4005/2	HY4005	HY4005/2*	HS4055


mecanismo METALIZADO BLANCO mecanismo METALIZADO CLARO mecanismo METALIZADO OSCURO

Artículos conforme a BS EN 60 669-1

* Bajo Pedido.

Interruptores

Sencillo 3 vías 4 vías Pulsador



** Diagrama funcional

METALIZADO BLANCO

METALIZADO CLARO

METALIZADO OSCURO



HD4002



HC4002



HS4002

INTERRUPTOR BIPOLAR

Artículo	Descripción
HD4002*	interruptor bipolar 2P 16AX - 250V a.c.
HC4002*	
HS4002*	

* Bajo Pedido



HC4012



HS4012

INTERRUPTOR DE LLAVE

Artículo	Descripción
HC4012*	250V a.c. La llave puede ser extraída en encendido o apagado -las llaves son diferentes para cada dispositivo
HS4012*	

* Bajo Pedido



HD4027



HC4027



HS4027

CONMUTADOR DOBLE TECLA

Artículo	Descripción
HD4027	conmutador 1P 16A - 250V a.c.
HC4027	doble tecla 1-0-2
HS4027	

* Bajo Pedido



HC4016



HS4016

CONMUTADOR SELECTOR

Artículo	Descripción
HC4016*	- 4 posiciones para controlar Fan-Coil, ventilador, etc.
HS4016*	- 3A 250V a.c.

* Bajo Pedido

TECLAS INTERCAMBIABLES CON SIMBOLOGÍA Y LENTE ILUMINABLE

METALIZADO BLANCO



HD4921LA



HD4921LB



HD4921LC



HD4921LD



HD4921LE



HD4921LF



HD4921LG



HD4921LH



HD4921LL



HD4921LM



HD4921LN



HD4921LP



HD4921LQ



HD4921LR

METALIZADO CLARO



HC4921LA



HC4921LB



HC4921LC



HC4921LD



HC4921LE



HC4921LF



HC4921LG



HC4921LH



HC4921LL



HC4921LM



HC4921LN



HC4921LP



HC4921LQ



HC4921LR

METALIZADO OSCURO



HS4921LA



HS4921LB



HS4921LC



HS4921LD



HS4921LE



HS4921LF



HS4921LG



HS4921LH



HS4921LL



HS4921LM



HS4921LN



HS4921LP



HS4921LQ



HS4921LR


CUBRETECLAS

Descripción	1 módulo
lámpara	HD4921LA HC4921LA HS4921LA
luz escalera	HD4921LB HC4921LB HS4921LB
luz sobremesa*	HD4921LC HC4921LC HS4921LC
timbre*	HD4921LD HC4921LD HS4921LD
ventilador*	HD4921LE HC4921LE HS4921LE
llave*	HD4921LF HC4921LF HS4921LF
música*	HD4921LG HC4921LG HS4921LG
teléfono*	HD4921LH HC4921LH HS4921LH
alarma*	HD4921LL HC4921LL HS4921LL
ON*	HD4921LM HC4921LM HS4921LM
OFF*	HD4921LN HC4921LN HS4921LN
conserje*	HD4921LP HC4921LP HS4921LP
enfermería*	HD4921LQ HC4921LQ HS4921LQ
servicio*	HD4921LR HC4921LR HS4921LR

NOTA: Las teclas serigrafiadas son utilizadas en sustitución de las incorporadas en los mecanismos axiales: HD-HC-HS4001 - HD-HC-HS4003 - HD-HC-HS4004 - HD-HC-HS4005

* Bajo Pedido

Modo de sustitución de la tecla - Utilizar una herramienta para su extracción.



DIMMERS

METALIZADO BLANCO

METALIZADO CLARO

METALIZADO OSCURO



HD4582



HC4582



HS4582

DIMMER

Artículo	Descripción
HD4582 HC4582 HS4582	dimmer pulsante, memoriza la regulación efectuada con función antideslumbramiento, posibilidad de mando y regulación desde mas puntos mediante pulsadores. Función SOFT-START y SOFT-STOP. 127V~ 450W/300VA.

CONTROL DE TEMPERATURA



HD4451



HC4451



HS4451

CRONOTERMOSTATO

Artículo	Descripción
HD4451* HC4451* HS4451*	cronotermostato semanal para el control de equipos de aire acondicionado y calefacción. 3 programas establecidos y uso manual. Requiere de 2 baterías AA no incluidas. 3 módulos - 3 módulos

Artículos conforme a BS EN 60 730

* Bajo Pedido

MECANISMOS ELECTRÓNICOS DE MANDO



HD4425V127



HC4425/127



HS4425/127

HD4426V127

HC4426/127

HS4426/127

RECEPTOR IR CON RELÉ INCORPORADO

Artículo	Descripción
HD4425V127 HC4425/127 HS4425/127	receptor de 1 canal con relé, función cíclico o monoestable, de 6A cosφ 1 - 127 V~ Incorpora pulsador para el accionamiento manual de carga
HD4426V127* HC4426/127* HS4426/127*	receptor de 2 canales con 2 relés, función cíclico o monoestable, de 4A cosφ 1 - 127 V~ - Incorpora dos pulsadores para el accionamiento manual de la carga

Artículos conforme a BS EN 60 669-2-1

* Bajo Pedido



HD4432V127



HC4432/127



HS4432/127

DETECTORES DE MOVIMIENTO

Artículo	Descripción
HD4432V127 HC4432/127 HS4432/127	interruptor por infrarrojos pasivos. Con sensor de presencia, circuito crepuscular de umbral variable con posibilidad de exclusión, circuito de temporización regulable de 30 seg. a 10 minutos, activable también desde pulsadores externos. Salida relé 6A resistivos/ 2A inductivos con selector 0 = siempre apagado A = automático y con pulsadores I = siempre encendido Alimentación 127 V~ * no utilizar con lámparas tipo fluorescente compactas

Artículos conforme a BS EN 60 669-2-1

ELEMENTOS COMUNES



3529

CONTROL REMOTO

Artículo	Descripción
3529	control remoto de 16 canales. Requiere 2 baterías AAA 1.5V

TOMAS DE CORRIENTE

METALIZADO BLANCO



HD4185S

METALIZADO CLARO



HC4185S

METALIZADO OSCURO



HS4185S

TOMAS DE CORRIENTE EUROAMERICANAS

Artículo	Descripción
HD4185S*	toma de corriente duplex euroamericana
HC4185S*	15A 127/250V~
HS4185S*	

* Bajo Pedido



HD4129S



HC4129S



HS4129S

TOMAS DE CORRIENTE AMERICANAS

Artículo	Descripción
HD4129S	toma de corriente 2P+T
HC4129S	15 A - 127/250V~ 1 módulo
HS4129S	

HD4188S	toma de corriente duplex
HC4188S	2P+T 15A 127/250V~
HS4188S	3 módulos

HD4188GF	toma de corriente duplex con
HC4188GF	interruptor de falla a tierra ICFT.
HS4188GF	Incluye chasis 3 módulos
	2P+T 15A 127V~



HD4188S



HC4188S



HS4188S



HD4188GF



HC4188GF



HS4188GF

TOMAS DE TV

METALIZADO BLANCO



HD4269F

METALIZADO CLARO



HC4269F

METALIZADO OSCURO



HS4269F

TOMAS DE TV

Artículo	Descripción
HD4269F	toma coaxial TV tipo "F" macho. 75 Ω
HC4269F	conexión por rosca
HS4269F	

CONECTORES DE VOZ Y DATOS

METALIZADO BLANCO


 HD4279C6A
HD4279C6
HD4279C6S

METALIZADO CLARO


 HC4279C6A
HC4279C6
HC4279C6S

METALIZADO OSCURO


 HS4279C6A
HS4279C6
HS4279C6S

CONECTORES RJ45

Artículo	Tipo de conector	Cat.	Tipo de conexión
HD4279C6A	RJ45	6A STP	toolless IDC
HC4279C6A			
HS4279C6A			
HD4279C6	RJ45	6 UTP	toolless IDC
HC4279C6			
HS4279C6			
HD4279C6S	RJ45	6 STP	toolless IDC
HC4279C6S			
HS4279C6S			



HD4258C11N



HC4258/11N



HS4258/11N

CONECTORES RJ11

Artículo	Tipo de conector	Cat.	Tipo de conexión
HD4258C11N	RJ11	3	K10
HC4258/11N			
HS4258/11N			

* Bajo Pedido

TOMAS DE AUDIO Y VIDEO

METALIZADO BLANCO



HD4280 HD4281 HD4294

METALIZADO CLARO



HC4280 HC4281 HC4294

METALIZADO OSCURO



HS4280 HS4281 HS4294



HD4283



HC4283



HS4283



HD4284



HD4285



HC4284



HC4285



HS4284



HS4285

NUEVAS TOMAS DE AUDIO Y VIDEO

Artículo	Descripción
HD4280* HC4280* HS4280*	toma de audio - jack 3.5
HD4281* HC4281* HS4281*	toma de audio - RCA x 2
HD4294* HC4294* HS4294*	conector para bocina teatro en casa
HD4283* HC4283* HS4283*	toma de audio y video RCA x 3

* Bajo Pedido

OTROS CONECTORES

Artículo	Descripción
HD4284* HC4284* HS4284*	toma HDMI
HD4285* HC4285* HS4285*	toma USB

* Bajo Pedido

DISPOSITIVOS DE SEÑALIZACIÓN

METALIZADO BLANCO



HD4380

METALIZADO CLARO



HC4380

METALIZADO OSCURO



HS4380

ELEMENTOS COMUNES



L4380/B

LÁMPARAS DE EMERGENCIA CON LED INTEGRADO

Artículo	Descripción
HD4380 HC4380 HS4380	linterna autónoma extraíble con dispositivo automático de emergencia, incluye base de recarga, 2 baterías sustituibles de Ni-MH sin efecto memoria. Led de luz blanca de alta luminosidad y bajo consumo en reposo de 0,4W – alimentación 127/230V~ - 2 módulos
L4380/B*	batería de repuesto para lámpara de emergencia

Artículos conforme a BS EN 62 080

* Bajo Pedido



H4382/12

LÁMPARA DE SEÑALIZACIÓN

Artículo	Descripción
H4382/12*	Lámpara de zócalo con led de luz blanca – 12V~

Artículos conforme a BS EN 62 080

* Bajo Pedido

DETECTORES DE GAS

METALIZADO BLANCO


HD4511V12

HD4512V12

METALIZADO CLARO


HC4511/12

HC4512/12

METALIZADO OSCURO


HS4511/12

HS4512/12

DETECTORES DE GAS

Artículo	Descripción
----------	-------------

HD4511V12	detector de gas natural (metano) con señalización óptica y acústica 85dB de alarma, autodiagnóstico interior, predispuesto para el mando de repetidores de señal. Alimentación 12V c.a./c.c. - 2 módulos
HC4511/12	
HS4511/12	

HD4512V12	detector de gas natural (butano-propano) con señalización óptica y acústica 85dB de alarma, autodiagnóstico interior, predispuesto para el mando de repetidores de señal. Alimentación 12V c.a./c.c. - 2 módulos
HC4512/12	
HS4512/12	

REPETIDOR DE SEÑAL

Artículo	Descripción
----------	-------------

HD4520*	repetidor de señal para detectores de gas, señalización óptica/acústica, salida de relé con 1 contacto en conmutación para control de electroválvula 6A resistivos 2A inductivos 2 módulos
HC4520*	
HS4520*	

* Bajo Pedido

ELECTROVÁLVULA

Artículo	Descripción
----------	-------------

L4525/12NO	Electroválvula gas normalmente abierta, rearme manual 12V, 3VA. Presión máx. 500 mbar, grado de protección IP65. Consumo nulo en reposo. Temperatura de funcionamiento -15+60 °C. diámetro 3/4" con reducción 1/2"
-------------------	--



HD4520



HC4520



HS4520



L4525/12NO

MÓDULOS CIEGOS

METALIZADO BLANCO


HD4949

HD4950

METALIZADO CLARO


HC4949

HC4950

METALIZADO OSCURO


HS4949

HS4950

MÓDULOS CIEGOS - SALIDA DE HILOS

Artículo	Descripción
----------	-------------

HD4949	1/2 módulos
HC4949	
HS4949	

HD4950	1 módulo
HC4950	
HS4950	

HD4953	salida de cable 9 mm - 1 módulo
HC4953	
HS4953	



HD4953



HC4953



HS4953

SOPORTES LUMINOSOS

ELEMENTOS COMUNES



HA4702X



HB4702X



HA4703X



HB4703X



HA4704X



HB4704X

SOPORTES LUMINOSOS

Artículo	Descripción
HA4702X*	soporte luminoso 2 mód. Placa rectangular – 127V~ – 2.5mA – 0.3W
HB4702X*	soporte luminoso 2 mód. Placa elíptica – 127V~ – 2.5mA – 0.3W
HA4703X	soporte luminoso 3 mód. Placa rectangular – 127V~ – 2.5mA – 0.3W
HB4703X	soporte luminoso 3 mód. Placa elíptica – 127V~ – 2.5mA – 0.3W
HA4704X	soporte luminoso 4 mód. Placa rectangular – 127V~ – 2.5mA – 0.3W
HB4704X	soporte luminoso 4 mód. Placa elíptica – 127V~ – 2.5mA – 0.3W

Artículos conforme a BS EN 62094-1. Los soportes no se pueden fijar al lado de otro.

* Bajo Pedido

Utilización del soporte luminoso

- Instalar los mecanismos de la forma habitual
- Cablear el soporte y los mecanismos



- Fijar el soporte en la caja de empotrar
- Cubrir con la placa de acabado seleccionada

El punto de luz se presenta con la placa retro iluminada



ACCESORIOS Y LÁMPARAS




LED DE SAÑALIZACIÓN

Artículo	Descripción
H4743B/127	lámpara LED azul - 127V a.c.

COLOCACIÓN DE LED H4743B/127 EN LOS INTERRUPTORES

1 Antes de insertar el LED, remueva el plástico e instale la pieza en el soporte



2 Inserte LED




TABLA DE DISPOSITIVOS COMPATIBLES CON EL LED ARTÍCULO H4743B/127

Interruptores	Interruptores 3 vías	Interruptores 4 vías	Pulsadores
HD4001 - HD4001M2	HD4003 - HD4003M2	HD4004 - HD4004M2	HD4005 - HD4005M2
HC4001 - HC4001/2	HC4003 - HC4003/2	HC4004 - HC4004/2	HC4005 - HC4005/2
HS4001 - HS4001/2	HS4003 - HS4003/2	HS4004 - HS4004/2	HS4005 - HS4005/2
HZ4001 - HZ4001M2	HZ4003 - HZ4003M2	HZ4004 - HZ4004M2	HZ4005 - HZ4005M2
HX4001 - HX4001/2	HX4003 - HX4003/2	HX4004 - HX4004/2	HX4005 - HX4005/2
HY4001 - HY4001/2	HY4003 - HY4003/2	HY4004 - HY4004/2	HY4005 - HY4005/2
HD4051	HD4053	HD4054	HD4055
HC4051	HC4053	HC4054	HC4055
HS4051	HS4053	HS4054	HS4055





CONTENIDO

PLACAS: INSTALACIÓN Y VARIEDAD DE COLORES



Ensamble _____	31
Personalización _____	33
Placas rectangulares _____	36
Placas elípticas _____	38



INSTALACIÓN EN CAJAS DE EMPOTRAR



INSTALACIÓN EN CAJAS DE EMPOTRAR



NOTA: Los marcos de soporte se surten con un marco naranja preinstalado y protección transparente. Se recomienda remover la protección antes de instalarlo.

PERSONALIZACIÓN

Personalización a la orden

El cliente puede solicitar variaciones de diseño en las placas AXOLUTE. Existen 4 tipos de personalización:



Personalización estampada con logotipo en un color

1. SERIGRAFÍA

Las placas AXOLUTE pueden personalizarse con logotipos o símbolos mediante marcado láser.

NOTA: la personalización con serigrafía es posible en algunos materiales. **Para más información contacta a tu representante de ventas BTicino.**

2. MARCO INTERNO


El marco interno puede suministrarse en el color del mecanismo.



Marco interno en antracita, combinable con mecanismos en antracita

NOTA: Consultar tiempo de entrega.

Placa elíptica con acabado verde



3. COLOR

AXOLUTE ofrece:

- placas rectangulares, en los colores típicos de las placas elípticas: aluminio, antracita y negro
- placas elípticas en los colores típicos de las placas rectangulares: blanco, rojo, verde y azul.

4. MADERA

AXOLUTE ofrece:

- placas rectangulares en arce, cerezo y nogal
- placas elípticas en teka, fresno y wengé
- ambas formas pueden ofrecerse en madera de caoba, nuez europea, roble y pera.



Placa rectangular en madera de nuez europea

NOTA: las personalizaciones son tratadas como pedidos especiales. Requieren un tiempo estimado de pedido de 12-14 semanas laborales (a confirmar en cada caso). **Para más información contacta a tu representante de ventas BTicino.**

PLACAS RECTANGULARES

TABLA PARA SELECCIONAR CÓDIGOS

MÓDULOS

	2	3	4	3 + 3
--	---	---	---	-------

PLACAS RECTANGULARES

ALUMINIO					
	aluminio pulido	HA4802XC	HA4803XC	HA4804XC	HA4826XC
	antracita satinada	HA4802XS	HA4803XS	HA4804XS	HA4826XS
	titanio satinado	HA4802NX	HA4803NX	HA4804NX	HA4826NX
LACADOS					
	blanco Limoges	HA4802BG	HA4803BG	HA4804BG	HA4826BG
	rojo China	HA4802RC	HA4803RC	HA4804RC	HA4826RC
	verde Sevres	HA4802VS	HA4803VS	HA4804VS	HA4826VS
	azul Meissen	HA4802BM	HA4803BM	HA4804BM	HA4826BM
ANODIZADOS					
	cromo	HA4802CR	HA4803CR	HA4804CR	HA4826CR
	bronce	HA4802BR	HA4803BR	HA4804BR	HA4826BR
	mercurio	HA4802AZ	HA4803AZ	HA4804AZ	HA4826AZ
	plata	HA4802SAN	HA4803SAN	HA4804SAN	HA4826SAN
MADERA					
	fresno	HA4802LFR	HA4803LFR	HA4804LFR	HA4826LFR
	teka	HA4802LTK	HA4803LTK	HA4804LTK	HA4826LTK
	wengé	HA4802LWE	HA4803LWE	HA4804LWE	HA4826LWE
CRISTAL					
	crystal noche	HA4802VNN	HA4803VNN	HA4804VNN	HA4826VNN
	crystal azul cielo	HA4802VZS	HA4803VZS	HA4804VZS	HA4826VZS
	espejo satinado	HA4802VSA	HA4803VSA	HA4804VSA	HA4826VSA
	vidrio kristall	HA4802VKA	HA4803VKA	HA4804VKA	HA4826VKA
NIGHTER AND WHICE					
	Nighter	HA4802VNB	HA4803VNB	HA4804VNB	HA4826VNB
	Whice	HA4802VSW	HA4803VSW	HA4804VSW	HA4826VSW
PIEDRA					
	pizarra de Ardesia	HA4802RLV	HA4803RLV	HA4804RLV	HA4826RLV
	mármol de Carrara	HA4802RMC	HA4803RMC	HA4804RMC	HA4826RMC
BLANCO					
	blanco AXOLUTE	HA4802HD	HA4803HD	HA4804HD	HA4826HD
	vidrio blanco	HA4802VBB	HA4803VBB	HA4804VBB	HA4826VBB

MARCOS DE SOPORTE

con tornillos		H4703	H4704	H4726
con clips	H4702IT			
soportes luminosos (con tornillos) para placas rectangulares	HA4702X	HA4703X	HA4704X	

PLACAS ELÍPTICAS

TABLA PARA SELECCIONAR CÓDIGOS

MÓDULOS

	2	3	4	3+3
--	---	---	---	-----

PLACAS ELÍPTICAS

METALIZADOS

	metalizado claro	HB4802XC	HB4803XC	HB4804XC	HB4826XC
	metalizado oscuro	HB4802XS	HB4803XS	HB4804XS	HB4826XS
	negro	HB4802NR	HB4803NR	HB4804NR	HB4826NR

LÍQUIDOS

	blanco líquido	HB4802DB	HB4803DB	HB4804DB	HB4826DB
	marfil líquido	HB4802DA	HB4803DA	HB4804DA	HB4826DA
	azul líquido	HB4802DZ	HB4803DZ	HB4804DZ	HB4826DZ
	naranja líquido	HB4802DR	HB4803DR	HB4804DR	HB4826DR
	verde líquido	HB4802DV	HB4803DV	HB4804DV	HB4826DV

BRILLANTES

	oro brillante	HB4802OR	HB4803OR	HB4804OR	HB4826OR
	titanio claro	HB4802TC	HB4803TC	HB4804TC	HB4826TC
	plata	HB4802SAN	HB4803SAN	HB4804SAN	HB4826SAN
	oro satinado	HB4802OS	HB4803OS	HB4804OS	HB4826OS

MADERA

	maple	HB4802LAE	HB4803LAE	HB4804LAE	HB4826LAE
	cerezo	HB4802LCA	HB4803LCA	HB4804LCA	HB4826LCA
	nogal	HB4802LNC	HB4803LNC	HB4804LNC	HB4826LNC

ACERO

	acero pulido Alessi	HB4802AXL	HB4803AXL	HB4804AXL	HB4826AXL
	acero satinado Alessi	HB4802AXS	HB4803AXS	HB4804AXS	HB4826AXS

PIEL

	piel arena	HB4802SLC	HB4803SLC	HB4804SLC	HB4826SLC
	piel café	HB4802SLS	HB4803SLS	HB4804SLS	HB4826SLS

BLANCO

	blanco AXOLUTE	HB4802HD	HB4803HD	HB4804HD	HB4826HD
	blanco glaciar Corian®	HB4802CGW	HB4803CGW	HB4804CGW	HB4826CGW

MARCOS DE SOPORTE

con tornillos		H4703	H4704	H4726
con clips	H4702IT			
soportes luminosos (con tornillos) para placas elípticas	HB4702X	HB4703X	HB4704X	

PLACAS RECTANGULARES

ALUMINIO



Acabado: Aluminio pulido - **XC**



Acabado: Antracita satinada - **XS**



Acabado: Titanio satinado - **NX**

LACADOS



Acabado: Blanco Limoges - **BG**



Acabado: Rojo China - **RC**



Acabado: Azul Meissen - **BM**



Acabado: Verde Sevres - **VS**

ANODIZADOS



Acabado: Cromo - **CR**



Acabado: Bronce - **BR**



Acabado: Mercurio - **AZ**



Acabado: Plata - **SAN**

PLACAS RECTANGULARES

MADERA



Acabado: Fresno - **LFR**



Acabado: Teka - **LTK**



Acabado: Wengé - **LWE**

CRISTAL



Acabado: Cristal noche - **VNN**



Acabado: Cristal azul cielo - **VZS**



Acabado: Vidrio Kristall - **VKA**



Acabado: Espejo satinado - **VSA**

NIGHTER & WHICE



Acabado: Nighter - **VNB**



Acabado: Whice - **VSW**

PIEDRA



Acabado: Pizarra de Ardesia - **RLV**



Acabado: Mármol de Carrara - **RMC**

BLANCO



Acabado: Blanco AXOLUTE - **HD**



Acabado: Vidrio blanco - **VBB**

NOTA: Las placas en aluminio, anodizado, así como las de madera y piedra, están realizadas con materiales 100% naturales; es por tanto posible que existan diferencias de tonalidad y dibujo entre una placa y otra del mismo tipo. Las imágenes deben ser consideradas con carácter informativo.

PLACAS ELÍPTICAS

METALIZADOS



Acabado: Metalizado claro - **XC**



Acabado: Metalizado oscuro - **XS**



Acabado: Negro - **NR**


LÍQUIDOS



Acabado: Blanco líquido - **DB**



Acabado: Marfil líquido - **DA**



Acabado: Azul líquido - **DZ**



Acabado: Naranja líquido - **DR**



Acabado: Verde líquido - **DV**

BRILLANTES



Acabado: Oro brillante - **OR**



Acabado: Plata - **SAN**



Acabado: Titanio claro - **TC**




Acabado: Oro satinado - **OS**

PLACAS ELÍPTICAS


MADERA



Acabado: Maple - LAE




Acabado: Cerezo - LCA




Acabado: Nogal - LNC

ACERO




Acabado: Acero pulido Alessi - AXL




Acabado: Acero satinado Alessi - AXS

PIEL



Acabado: Piel arena - SLC



Acabado: Piel café - SLS

BLANCO



Acabado: Blanco AXOLUTE - HD



Acabado: Blanco glaciar Corian® - CGW

NOTA: las placas de piel y madera están realizadas con materiales 100% naturales; es por tanto posible que existan diferencias de tonalidad y dibujo entre una placa y otra del mismo tipo. Las imágenes deben ser consideradas con carácter informativo.
Corian® es una marca registrada por DuPont™.
Alessi® es una marca registrada.

BTicino de México, S.A. de C.V.
Carr. 57, Qro. a S.L.P., km. 22.7, C.P. 76220
Sta. Rosa Jáuregui, Querétaro, México
Tel: (442) 238 04 00 Fax: (442) 238 04 82
Sin costo: 01 800 714 8524



Asistencia telefónica,
capacitación y certificación,
asesoría en proyectos,
catálogos, exhibición,
centro de cotizaciones.

www.bticino.com.mx



OFICINAS COMERCIALES

Zona Metropolitana Show Room Ciudad de México

Montes Urales 715, 3er piso
Col. Lomas de Chapultepec
11000, México, D.F.
Tel: (55) 52 01 64 50
Fax: (55) 52 01 64 51
Sin costo: 01 800 714 85 24
E-mail: zona.metropolitana@bticino.com

Zona Centro Show Room Querétaro

Carr. 57, Qro. a S.L.P., km 22.7
76220, Sta. Rosa Jáuregui, Qro.
Tel: (442) 238 04 90
Fax: (442) 238 04 86
Sin costo: 01 800 400 18 00
E-mail: zona.centro@bticino.com

Zona Golfo

Bernal Díaz del Castillo 155-B
Esquina Juan Pablo II
Fracc. Virginia
94294, Boca del Río, Ver.
Tel: (229) 935 13 90
Tel/Fax: (229) 935 68 51
Sin costo: 01 800 624 44 45
E-mail: zona.golfo@bticino.com

Zona Pacífico Show Room Guadalajara

Av. Circunvalación
Agustín Yañez 2613-1B
Col. Arcos Vallarta Sur
44500, Guadalajara, Jalisco.
Tels: (33) 36 16 99 04
Fax: (33) 36 16 99 40
Sin costo: 01 800 849 42 36
E-mail: zona.pacifico@bticino.com

Zona Norte Show Room Monterrey

Av. Francisco I. Madero 1605 Pte.
Col. Centro
64000, Monterrey, N.L.
Tels: (81) 83 72 23 61
Sin costo: 01 800 713 48 48
Fax: (81) 83 72 23 65
Fax sin costo: 01 800 712 73 04
E-mail: zona.norte@bticino.com



Accesa al sitio
oficial de BTicino



bticino

BTicino de México se reserva el derecho de variar las características de los productos que se muestran en este catálogo.

AX12FMX - Edición 1/2012